

Obec Vyskytná nad Jihlavou

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2012

POŽÁRNÍ ŘÁD

OBCE VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU

včetně místních částí Hlávkov, Jiřín a Rounek

Zastupitelstvo obce Vyskytná nad Jihlavou se na svém jednání dne 10. 12. 2012 v souladu s ustanoveními § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se vydává požární řád obce Vyskytná nad Jihlavou, který upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci Vyskytná nad Jihlavou a místních částech Hlávkov, Jiřín a Rounek dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo obce Vyskytná nad Jihlavou:
 - a) ukládá starostovi obce předkládat zastupitelstvu obce informace o stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 - b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu určené zastupitele obecního úřadu. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek

považují¹:

- a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob např. kulturní akce – plesy a zábavy, sportovní podniky, nebo společenské, zábavné, politické akce a shromáždění,
 - b) akce, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, například pyrotechnické efekty, ohňostroje, atd.²
- (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje³:
- a) sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,
 - b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména pálení křesťů na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod.,
 - c) období deštětrvajícího sucha.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Vyskytná nad Jihlavou je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru tak jak je uvedeno v článku 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Vyskytná nad Jihlavou je zabezpečena jednotkami požární ochrany, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec Vyskytná nad Jihlavou k zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) v obci Vyskytná nad Jihlavou

NÁZEV JEDNOTKY/ ADRESA POŽÁRNÍ ZBROJNICE (PZ)	TYP JEDNOT KY	MINIMÁLNÍ POČET ČLENŮ	VYBAVENÍ
JSDH Vyskytná nad Jihlavou PZ Vyskytná nad Jihlavou 67	JPO V	10	Avia

- (2) Dokumenty o zřízení JSDH jsou:
- a) zřizovací listina JSDH,
 - b) dohoda o členství v JSDH,
 - c) jmenovací listina velitele JSDH.
- (3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

¹ Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

² Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

³ § 2 odst. 1 Nařízení kraje Vysočina č. 7/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Článek 6

Přehled o zdrojích požární vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Přehled zdrojů požární vody k nimž náleží především vodní nádrže a hydrantová síť, napojená na vodovodní řad obce, je uveden v dokumentaci příloze č. 2 této vyhlášky.
2. Hydrantová síť obce je tvořena podzemními hydranty a podmínkou pro jejich zprovoznění je jejich osazení hydrantovým nástavcem.
3. Jako dalšího zdroje požární vody je možné využít:
 - a) Vodní nádrž I. – horní náves ve Vyskytné nad Jihlavou
 - b) Vodní nádrž, rybník Šímák ve směru výjezdu z vyskytné nad Jihlavou směr Ježená
 - c) Vodní nádrž na návsi v obci Jiřín
 - d) Vodní nádrž na návsi v obci Rounek
4. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu za součinnosti JSDH plánec obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5 a jednotce hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina PS Jihlava.

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů, podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti a jejich označení

1. **Ohlašovna požáru** je místo s trvalou obsluhou, vybavené potřebnými komunikačními prostředky, určené k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu. Činnost ohlašovny požáru se řídí řádem ohlašovny požáru, který je uložen na ohlašovně. Obsluha ohlašovny musí být s tímto řádem dostatečně seznámena a proškolená pro výkon této činnosti obsluhy ohlašovny požáru.
2. Ohlašovny požáru, nebo místa odkud lze hlásit požár musí být v obci zřízeny tak, aby splňovali podmínku 15 minutové dosažitelnosti běžnou chůzí. Ohlašovny požáru nebo místa odkud lze hlásit požár musí být zřetelně označeny tabulkou "**Ohlašovna požárů**" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "**Zde hlaste požár**" nebo symbolem telefonního čísla 150.
3. **Místa odkud lze zejména hlásit požár:**
 - a) telefonní automat – ohlášení se provádí tísňovým voláním na číslo 112 nebo 150
 - b) pevné telefonní linky – ohlášení se provádí tísňovým voláním na číslo 112 nebo 150
 - c) mobilní telefony – ohlášení se provádí tísňovým voláním na číslo 112 nebo 150

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Požární poplach ve Vyskytné nad Jihlavou je vyhlášován akustickými sirénami spouštěnými fyzicky stiskem tlačítka umístěného na fasádě u vchodu do budovy obecního úřadu Vyskytná nad Jihlavou č.p. 67.

Článek 9

Seznam příloh

1. Aktuální seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového plánu Kraje Vysočina.
2. Aktuální přehled zdrojů požární vody.
3. Aktuální seznam ohlašoven požárů.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena dne 10.12. 2012 usnesením zastupitelstva obce č. 2012/9.12.ZO.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


.....
Václav Vacek
místostarosta


.....
Petr Böhm
starosta



Vyvěšeno: 14.12. 2012
Sňato: 31.12. 2012

AKTUÁLNÍ SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ
POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KRAJE VASOČINA

VÝPIS

z požárního poplachového plánu pro území obce **Vyskytná nad Jihlavou**

1.stupeň	kat.	2.stupeň	kat.	3.stupeň	kat.
HZS Jihlava	I	HZS Jihlava	I	HZS Jihlava	I
SDH Větrný Jeníkov	III/1	SDH Větrný Jeníkov	III/1	SDH Větrný Jeníkov	III/1
SDH Jihlava-Bedřichov	III/1	SDH Jihlava-Bedřichov	III/1	SDH Jihlava-Bedřichov	III/1
SDH Vyskytná n. J.	V	SDH Vyskytná n. J.	V	SDH Vyskytná n. J.	V

AKTUÁLNÍ PŘEHLED ZDROJŮ POŽÁRNÍ VODY.

VODNÍ NÁDRŽE

<u>Název</u>	<u>UMÍSTĚNÍ</u>	<u>OBJEM (M3)</u>	<u>POZN.</u>
Šímák	p.č. 893 k.ú. V.n.J., u silnice při výjezdu z obce směr Ježená	8.000	
Nádrž na návsi V.n.J.	p.č. 2 k.ú. V.n.J. v centru obce	300	
Nádrž na návsi Rounek	p.č. 30 k.ú. Rounek	1.475	
Rybník Honzák	p.č. 658 k.ú. Rounek	8.640	
Soukromý rybník za kaplí	p.č. 366/7 k.ú. Hlávkov	5.000	
Nádrž na návsi Jiřín	p.č. 683/2 k.ú. Jiřín	1.500	

PŘÍRODNÍ ZDROJE

<u>Název</u>	<u>UMÍSTĚNÍ</u>	<u>OBJEM (M3)</u>	<u>POZN.</u>
Jiřínský potok	Jihozápadní část obce Vyskytná nad Jihlavou (podél silnice směrem na Rantířov)		

HYDRANTY

V samostatné příloze č. 4

AKTUÁLNÍ SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRU

<i>SUBJEKT</i>	<i>ADRESA OHLAŠOVNY</i>	<i>TELEFON</i>
Obecní úřad V.n.J.	Vyskytná nad Jihlavou 67	567 276 128, 567 276 395
HZS Jihlava	Ke skalce 32, Jihlava	150, 112

ev. číslo: PV/17/06/12-RC

20.6.2012

ZPRÁVA B

o měření celkového přetlaku a množství požární vody v hydrantech kontrolovaného objektu.
Tato zpráva je nedílnou součástí zprávy o kontrole požárního vodovodu dle ČSN 73 0873.

I. Objekt : venkovní prostory obcí
Organizace : OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU

č.	průměr trysky	typ hydrantu	umístění	delta P	Q
Obec Vyskytná nad Jihlavou					
1.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 38	0,22	5,40
2.	24 mm	B 75	V trávníku za domem č. 38	-	-
3.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 5	0,24	5,60
4.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 37	0,28	6,10
5.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 114	0,30	6,30
6.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 86	0,28	6,10
7.	24 mm	B 75	V silnici před domy č. 119 a č. 120	0,26	5,80
8.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 82	0,22	5,40
9.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 34	0,19	5,10
10.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 102	0,19	5,10
11.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 101	0,19	5,10
12.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 144	0,31	6,40
13.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 138	0,30	6,30
14.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 13	0,42	7,50
15.	24 mm	B 75	Před vjezdovou brankou domu č. 11	0,42	7,50
16.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 16	0,44	7,70
17.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 21	0,48	8,00
18.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 109	0,46	7,80
19.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 24	0,24	5,60
20.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 26	0,48	8,00
21.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 27	0,46	7,80
22.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 11	0,46	7,80
23.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 50	0,46	7,80
24.	24 mm	B 75	V trávníku za domem č. 70	0,41	7,40
25.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 28	0,36	6,90
26.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 41	0,36	6,90
27.	24 mm	B 75	V trávníku za farou č. 29	0,26	5,80
28.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 153	0,30	6,30
29.	24 mm	B 75	V silnici před domem č. 157	0,30	6,30
30.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 154	0,30	6,30
31.	24 mm	B 75	V louce za domem č. 154	0,32	6,50
32.	24 mm	B 75	V trávníku za domem č. 158	0,32	6,50
33.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 30	0,24	5,60
34.	24 mm	B 75	V trávníku u rybníčku na návsi	0,26	5,80
35.	24 mm	B 75	Areál bývalého ZD - vpravo od vjezdu	0,21	5,30
36.	24 mm	B 75	V silnici mezi domy č. 98 a č. 83	0,19	5,10
37.	24 mm	B 75	V trávníku naproti domu č. 167	0,19	5,10
38.	24 mm	B 75	V trávníku mezi domy č. 156 a č. 45	0,20	5,20
39.	24 mm	B 75	V trávníku u vjezdu do domu č. 129	0,22	5,40
40.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 134	0,22	5,40

Měření průtokového množství vody u vnějších podzemních hydrantů B 75, bylo provedeno
zařízením CH - IV 75B, clona č. 1.

ZPRÁVA B

o měření celkového přetlaku a množství požární vody v hydrantech kontrolovaného objektu.
Tato zpráva je nedílnou součástí zprávy o kontrole požárního vodovodu dle ČSN 73 0873.

I. Objekt : **venkovní prostory obcí**
Organizace : **OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU**

č.	průměr trysky	typ hydrantu	umístění	delta P	Q
Obec Hlávkov					
41.	24 mm	B 75	Ve vjezdu do garáže domu č. 4	0,26	5,80
42.	24 mm	B 75	V trávníku za bývalou školou	0,30	6,30
43.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 11	0,32	6,50
44.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 11	0,33	6,60
45.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 55	0,12	4,00
46.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 17	-	-
47.	24 mm	B 75	V silnici u domu č. 34	0,10	3,70
mezi Obcemi z Hlávkov do Jiřína					
48.	24 mm	B 75	V trávníku vpravo v silnici (za vsí)	0,10	3,70
49.	24 mm	B 75	V trávníku vlevo u silnice (před lesem)	0,12	4,00
50.	24 mm	B 75	V trávníku vlevo u silnice (v lese)	0,27	6,00
Obec Jiřín					
51.	24 mm	B 75	Ve dvoře domu č. 59	0,14	4,30
52.	24 mm	B 75	V trávníku pod domem č. 47	0,19	5,10
53.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 56	0,19	5,10
54.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 66	0,19	5,10
55.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 58	0,24	5,60
56.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 19	0,24	5,60
57.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 63	0,04	2,50
58.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 53	0,04	2,50
59.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 12	0,10	3,70
60.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 27	0,12	4,00
61.	24 mm	B 75	V trávníku před domem č. 20	-	-
62.	24 mm	B 75	V trávníku vpravo u domu č. 20	0,12	4,00
63.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 42	0,10	3,70
64.	24 mm	B 75	V trávníku vedle domu č. 49	0,10	3,70
65.	24 mm	B 75	V silnici směr Maršák	0,04	2,50
Obec Rounek					
66.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 25	0,22	5,40
67.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 16	0,20	5,20
68.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 22	0,20	5,20
69.	24 mm	B 75	V trávníku u domu č. 15	0,19	5,10
70.	24 mm	B 75	V silnici u 1. srubu	0,19	5,10
71.	24 mm	B 75	V silnici u 2. srubu	0,19	5,10
72.	24 mm	B 75	V trávníku za 3. srubem	0,19	5,10

Měření průtokového množství vody u vnějších podzemních hydrantů B 75, bylo provedeno
zařízením CH - IV 75B, clona č. 1.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

ÚČEL

Vymezují povinnosti pracovníků v případě vzniku požáru. Musí být umístěny na všech pracovištích tak, aby byly dobře viditelné a trvalé přístupné všem pracovníkům.

Při vzniku požáru volejte č. telefonu 150 nebo 112

V hlášení uveďte : kdo volá, kde hoří – co hoří !!!

Povinnost hlásit požár má každá osoba, která požár zpozoruje !

POVINNOST PRACOVNÍKU

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit použitím všech prostředků, které jsou po ruce a případ ihned oznámit na telefonní čísla uvedená v předchozím odstavci.

Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru, sám vyvolá poplach na uvedená telefonní čísla a do doby, než přijde pomoc, učiní vše, čeho je potřebí ke znemožnění rozšíření požáru.

ZPUSOB A MÍSTO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

POVINNOST PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Při požáru je povinností zodpovědného pracovníka zařídit vypnutí elektrického proudu ohroženého úseku a zahájit hašení ručními hasicími přístroji a hydranty až do příjezdu hasičů, kdy se podřídí pokynům velitele zásahu.

**Z ohroženého úseku odstraňte vysokotlaké láhve,
hořlavé kapaliny, barvy a jiné hořlaviny.**

Jednejte vždy s klidem a rozvahou ! Předejděte úrazům !

Jednejte ukázněně !

Ohrožuje-li požár další objekty, odejdou všichni zaměstnanci na společné shromaždiště na vyzvání svých vedoucích nebo velitele zásahu !

Neztěžujte práci hasičům a na požádání splňte rozkazy velitele zásahu !

DULEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČI.....	150, 112
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA.....	155, 112
POLICIE.....	158, 112
ELEKTRÁRNY.....	800 225 377
PLYNÁRNY.....	1233
VODÁRNY.....	737 41 017